

WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

标准 AN-1:2016

母婴产品

产品

Woolmark 纯羊毛标志和 **Woolmark Blend** 高比例混纺羊毛标志可以使用于符合羊毛标志产品标准的所有服装和家用纺织品。除符合相应的标准外, 母婴产品同时需符合本标准规定的要求。如相关标准条款与本标准有差异, 以本标准为准。

所有挂 **Woolmark** 纯羊毛标志和 **Woolmark Blend** 高比例混纺羊毛标志的母婴用产品, 必须符合销售国的有关儿童/婴幼儿服饰和相关消费者的保护法令。

所有挂 **Woolmark** 纯羊毛标志和 **Woolmark Blend** 高比例混纺羊毛标志的母婴用产品, 必须符合 Oeko-Tex 100 婴幼儿产品标准, 或者另外的由国际羊毛局(The woolmark Company) 认可的环境和/或产品化学安全性标准。

商标拥有者:

Oeko-Tex®标志是全球注册标志, 受马德里协议保护。使用该标志的制造商必须持有 Oeko-Tex 100 的有效证书证明其产品符合标准。

WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

服装产品

物理测试: 针织和梭织服装

产品必须符合羊毛标志标准 AK-1 和 AW-1 相关要求, 以及下列要求。

性能	测试方法	产品种类						
		裤子	裙子 夹克 外套 长袍	衬衫 内衣 睡衣 贴身产品	袜子 连裤袜 紧身裤	套衫 开衫 背心	配饰	绒头服装外层
平均纤维细度 (μm), 最大	22, 或 23, 或 24	19.75	19.75	18.75	18.75	19.75	18.75	22.5
耐光色牢度 蓝标 (最低等级) 对于内衣, 睡衣, 袜子, 长 筒袜和紧身裤产品不适用	5	鲜艳和柔和色: 深于 1/12 标准深度: 3-4 等于或浅于 1/12 标准深度: 3						

本表格须结合以下注释使用。

注:

1、其它混纺纤维

除羊毛标志标准 F-4 所列的国家, Woolmark 纯羊毛标志不得用于含弹性纤维的服装产品。

2、平均纤维细度

所有测试方法均有测试误差, 上表中所规定的平均纤维细度的绝对最大值均包含了测试误差。对于羊毛混纺产品纤维细度的测定, 必须采用 TM24。不得采用 TM22 (激光扫描法) 或 TM23(OFDA100)进行测试, 原因在于该设备无法区分羊毛纤维和非羊毛纤维。

WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

家用纺织品

物理测试: 毯子

产品必须符合羊毛标志标准 IB-1 相关要求, 以及下列要求。

性能	测试方法	要求
平均纤维直径 (μm)	22, 或 23, 或 24	22.5

本表格须结合以下注释使用。

注:

1、其它混纺纤维

除羊毛标志标准 F-4 所列的国家, Woolmark 纯羊毛标志不得用于含弹性纤维的服装产品。

2、平均纤维细度

所有测试方法均有测试误差, 上表中所规定的平均纤维细度的绝对最大值均包含了测试误差。对于羊毛混纺产品纤维细度的测定, 必须采用 TM24。不得采用 TM22 (激光扫描法) 或 TM23(OFDA100)进行测试, 原因在于该设备无法区分羊毛纤维和非羊毛纤维。

物理测试: 羊毛填充产品

产品必须符合羊毛标志标准 IB-2 的相关要求。

附加物理测试: 适用于以 100%羊毛绒头面料外罩产品

产品必须符合羊毛标志标准 IB-2 附加要求。

物理测试: 羊毛绒头产品

产品必须符合羊毛标志标准 IB-3 相关要求。

物理测试: 针织毯

产品必须符合羊毛标志标准 IB-5 要求, 以及下列要求。

性能	测试方法	要求
平均纤维直径 (μm)	22, 或 23, 或 24	22.5

本表格须结合以下注释使用。

注释:

1、其它混纺纤维

除羊毛标志标准 F-4 所列的国家, Woolmark 纯羊毛标志不得用于含弹性纤维的服装产品。

2、平均纤维细度

WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

所有测试方法均有测试误差, 上表中所规定的平均纤维细度的绝对最大值均包含了测试误差。对于羊毛混纺产品纤维细度的测定, 必须采用 TM24。不得采用 TM22 (激光扫描法) 或 TM23(OFDA100)进行测试, 原因在于该设备无法区分羊毛纤维和非羊毛纤维。

所有产品的洗涤说明

母婴产品不得使用“只可干洗”洗涤说明。

“手洗”或“手洗或干洗”类产品

- **针织服装**必须符合 **AK-1** 针织服装产品标准相关洗涤说明的规定。但所列产品的松弛尺寸变化测试用洗涤程序为 1 × 7A, 毡化尺寸变化测试用洗涤程序为 1 × 5A。
- **梭织服装**必须符合 **AW-1** 梭织面料 (含起绒面料及压制毡) 服装产品相关洗涤说明的规定。但所列产品的松弛尺寸变化测试用洗涤程序为 1 × 7A, 毡化尺寸变化测试用洗涤程序为 1 × 5A。
- **毯子**必须符合 **IB-1** 毛毯、床单、旅行毯和披巾产品 (单层梭织或梭织起绒产品) 相关洗涤说明的规定。
- **被子**必须符合 **IB-2** 羊毛填充或羊毛夹层床上用品相关洗涤说明的规定。
- **绒头垫类产品**必须符合 **IB-3** 绒头床上用品相关洗涤说明的规定。
- **针织毯**必须符合 **IB-5** 针织毯、床单、旅行毯和披巾包括绒头毯产品相关洗涤说明的规定。

可机洗产品

- **针织服装**必须符合 **AK-1** 针织服装产品标准相关洗涤说明的规定。但所列产品的松弛尺寸变化测试用洗涤程序为 1 × 7A, 毡化尺寸变化测试用洗涤程序为 5 × 5A。
- **梭织服装**必须符合 **AW-1** 梭织面料 (含起绒面料及压制毡) 服装产品相关洗涤说明的规定。但所列产品的松弛尺寸变化测试用洗涤程序为 1 × 7A, 毡化尺寸变化测试用洗涤程序为 5 × 5A。
- **毯子**必须符合 **IB-1** 毛毯、床单、旅行毯和披巾产品 (单层梭织或梭织起绒产品) 相关洗涤说明的规定。
- **被子**必须符合 **IB-2** 羊毛填充或羊毛夹层床上用品相关洗涤说明的规定。所列所有产品 (包括毛结填充产品) 的松弛尺寸变化测试用洗涤程序为 1*7A, 毡化尺寸变

WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

化测试用洗涤程序为 1*5A。

- **绒头垫类产品**必须符合 **IB-3** 绒头床上用品相关洗涤说明的规定。
- **针织毯**必须符合 **IB-5** 针织毯、床单、旅行毯和披巾包括绒头毯产品相关洗涤说明的规定。

“机洗及滚筒烘干”或“全面易护理”产品

- **针织服装**必须符合 **AK-1** 针织服装产品标准相关洗涤说明的规定。
- **梭织服装**必须符合 **AW-1** 梭织面料(含起绒面料及压制毡)服装产品相关洗涤说明的规定。
- **毯子**必须符合 **IB-1** 毛毯、床单、旅行毯和披巾产品(单层梭织或梭织起绒产品)相关洗涤说明的规定。所列所有产品的松弛尺寸变化测试用洗涤程序为 $1 \times [7A+TD]$, 毡化尺寸变化测试用洗涤程序为 $5 \times [5A+TD]$ 。
- **被子**必须符合 **IB-2** 羊毛填充或羊毛夹层床上用品相关洗涤说明的规定。
- **绒头垫类产品**必须符合 **IB-3** 绒头床上用品相关洗涤说明的规定。
- **针织毯**必须符合 **IB-5** 针织毯、床单、旅行毯和披巾包括绒头毯产品相关洗涤说明的规定。

WOOLMARK 羊毛标志产品标准

(以英文原版为准, 本翻译版仅供参考)

附录: 附加化学安全标准

除了 **Oeko-Tex®**, 国际羊毛局 (The woolmark Company) 认可的其他环境/产品化学安全标准如下:

- EU Ecolabel (欧盟生态标签), 由欧盟委员会环境总司 (Environment Directorate General of the European Commission) 发布 (如采用此标准, 婴儿用产品必须加测耐唾液色牢度: 素色)

如申请者材料充分, 其他环境或产品化学安全标准也可能获得国际羊毛局 (The woolmark Company) 认可。